LOCAPLUS

LOCATION >>> machines . matériel . outillage. containers

LISTE DE PRIX

LOCAPLUS sàrl
Zone Industrielle
Route des Courtraits 31
1880 Bex
Suisse

www.locaplus.ch
Tél: 024/ 463.37.79
Fax: 024/ 463.34.64
info@locaplus.ch

Édition n° 1220

Entreprise fondée en 1996

Spécialisée dans la location de matériel pour le bâtiment et le génie civil, **LOCAPLUS** a construit sa réputation sur la qualité de ses services et son professionnalisme, en proposant toujours la réponse la mieux adaptée à vos projets.

Entreprise créée en juin 1996 par Mickael Ducommun, rejoint en 1998 par Patrick Meier, nous employons actuellement une dizaine de collaborateurs.
Notre société est principalement active dans un rayon de 100 km.

SOMMAIRE

TRAVAUX DES TERRAINS & TERRASSEMENTS ..... **PAGE 6**

ESPACES VERTS & AMENAGEMENTS EXTERIEURS ..... **PAGE 19**

ENERGIE/AIR ..... **PAGE 26**

CONSTRUCTION & AMENAGEMENTS ..... **PAGE 28**

MACHINE & OUTILLAGE DE DEMOLITION ..... **PAGE 32**

SCIAGE, TRONCONNAGE & CAROTTAGE ..... **PAGE 38**

BETONNAGE ..... **PAGE 44**

CHAUFFAGE, LAVAGE HAUTE-PRESSION & POMPAGE ..... **PAGE 46**

TRANSPORT, ECHAFAUDAGES & LEVAGE ..... **PAGE 50**

STOCKAGE ..... **PAGE 54**

Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont indicatives.
Elles peuvent variées selon le type de machine.

Les tarifs restent sous réserve de modifications.

INDEX ALPHABETIQUE

A

Aiguille vibrante ..... p. 45
Aspirateur industriel ..... p. 28 - p. 49
Agrafeuse à gabions ..... p. 30

B

Balayeuse à benne ..... p. 10
Balayeuse avec bac de ramassage ..... p. 25
Ballon d'éclairage ..... p. 27
Barrière de sécurité ..... p. 51
Benne à béton ..... p. 44
Bétonnière ..... p. 44
Boille à eau ..... p. 47
Broyeur à branches ..... p. 21
Broyeur hydrostatique ..... p. 20
Bureau-stockage ..... p. 54

C

Carotteuse ..... p.42 - p. 43
Canon à air chaud ..... p. 46
Chargeuse ..... p. 10
Chariot électrique ..... p. 52
Chariot télescopique rotatif ..... p. 59
Chauffage ..... p. 46
Citerne diesel avec pistolet ..... p. 12
Citerne huile de chauffage ..... p. 46
Compresseur d'air ..... p. 27
Container ..... p. 54
Container chauffage ..... p. 54
Convertisseur ..... p. 45
Convertisseur à moteur thermique ..... p. 45
Coupe carrelage manuel ..... p. 40
Coupe carrelage manuel avec règle ..... p. 40
Coupe Sagex, polystyrène ..... p. 29

D

Débroussailleuse à fil ..... p. 20
Décapeur à crépi ..... p. 34
Décolle moquette ..... p. 29
Déshumidificateur ..... p. 47
Dessoucheur/Déplacement d'arbre ..... p. 11
Détecteur scanner sol et mural ..... p. 30
Dévaloir à gravât ..... p. 51
Dumper sur chenilles ..... p. 14
Dumper sur pneus ..... p. 16
Dumper sur pneus électrique ..... p. 16

E

Elévateur diesel triplex ..... p. 50
Elévateur électrique ..... p. 50
Enfonce pieux ..... p. 20
Enrouleur électrique ..... p. 26 - p. 46
Epareuse ..... p. 20 - p. 23
Extracteur d'air ..... p. 46
Eclairage de chantier ..... p. 27

F

Faucheuse hydrostatique ..... p. 20
Fendeuse à bois verticale ..... p. 21
Foreuse à matériaux à main ..... p. 42
Foreuse à matériaux sur mât ..... p. 43
Fourche à palette ..... p. 10
Fourche à palette pour grue ..... p. 50
Fourche crocodile hydraulique ..... p. 10
Foreuse de souche hydraulique ..... p. 09 - p. 19
Fraise pour souche d'arbre p.23

G

Gaineuse à double disque ..... p. 38
Génératrice ..... p. 26
Godet trieur hydraulique ..... p. 09
Gomme pneumatique ..... p. 27 - p. 33
Grappin hydraulique à bois ..... p. 07
Groupe électrogène ..... p. 26
Guillotine à eternit de toiture ..... p. 37
Guillotine à placoplâtre type Alba ..... p. 37
Guillotine pour pavé/pierre ..... p. 37

I

Isolation ..... p. 29

L

Lame à neige ..... p. 10 - p. 24
Lavage ..... p. 48
Lève-plaque manuel (placo-fermacell) ..... p. 50

INDEX ALPHABETIQUE

M

Malaxeur horizontal ..... p. 44
Malaxeur mélangeur ..... p. 44
Manche burineur pneumatique ..... p. 33
Marteau brise béton pneumatique ..... p. 33
Marteau hydraulique ..... p. 06
Marteau perforateur ..... p. 32
Marteau piqueur ..... p. 32
Marteau piqueur électrique ..... p. 32
Mat d'éclairage ..... p. 27
Meuleuse d'angle ..... p. 38
Motobineuse ..... p. 19
Motoculteur ..... p. 19
Motoculteur avec fraise ..... p.19 -p. 22
Motoculteur/enfouisseur de pierre.. p.19 -p. 22
Motofaucheuse hydrostatique ..... p.20- p. 23
Motofraise ..... p. 19
Motosoudeuse ..... p. 26

N

Nettoyeur à haute-pression ..... p. 48
Niveau à lunette de chantier ..... p. 30
Niveau à laser ..... p. 30

P

Pelle-rétro électrique ..... p. 06
Pelle-rétro sur chenilles ..... p. 06
Pelle-rétro sur pneus ..... p 09
Perforateur électrique ..... p. 32
Perforateur pneumatique ..... p. 33
Pick-up ..... p. 52
Pilonneuse ..... p. 17
Pince à bordure mécanique ..... p.9 - p. 40
Pince hydraulique d'enrochement ..... p. 06
Pistolet à aiguille ..... p. 33
Plante-Piquet ..... p. 20
Plaque vibrante ..... p. 17
Pompe à aspiration à eau thermique ..... p. 49
Pompe immergée ..... p. 49
Ponceuse polisseuse ..... p. 31
Ponceuse assiette diamantée ..... p. 34
Ponceuse « Girafe » ..... p. 34
Ponceuse raboteuse ..... p. 36
Pont roulant ..... p. 50
Poste à souder ..... p. 26

R

Raboteuse de sol ..... p. 34
Raboteuse de souche ..... p. 25
Rallonge ..... p. 26
Rampes ..... p. 52
Règle vibrante ..... p. 44
Remorque ..... p. 52
Réservoir à eau sous-pression ..... p. 47
Réservoir d'eau plastique sur palette ..... p. 47
Rouleau compacteur ..... p. 18
Rouleau pieds de mouton ..... p. 18
Rouleau manuel à gazon ..... p. 19

S

Scarificateur ..... p. 19
Scie à matériaux sur table ..... p. 39
Scie circulaire à bascule pour bois de feu ... p. 21
Scie circulaire à main ..... p. 31
Scie à matériaux sur table ..... p. 39
Scie de sol ..... p. 39
Scie sabre ..... p. 29
Scie sabre à isolation ..... p. 29
Souffleur à feuilles thermique ..... p. 20

T

Tableau de chantier ..... p. 26
Taille-haie électrique ..... p. 20
Taille-haie thermique ..... p. 20
Talocheuse ..... p.35 - p. 45
Tarif de transport ..... p. 56
Tarière ..... p.06 - p. 21
Trancheuse de fouille ..... p. 25
Transpalette ..... p. 50
Transport ..... p. 52
Treuil à câble ..... p. 50
Tronçonneuse à bois ..... p. 21
Tronçonneuse à matériaux ..... p. 38
Tronçonneuse double disque à matériaux . p. 38
Tronçonneuse de table à matériaux (scie).. p. 39

V

Vacuum de levage ..... p. 40
Vacuum & socle pour foreuse ..... p. 43
Véhicule Pick-up ..... p. 52

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL



PELLE RETRO ELECTRIQUE - 0,9 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO ELECTRIQUE 0,9 T - 400 V - 16 A - chenilles caoutchouc - largeur variable de 70 à 85 cm - attache rapide 3 godets - creuse 20 et 50 cm et talutage 85 cm - profondeur de creuse: 182 cm	280.-	240.-	200-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	140.-	110.-	95.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 90 kg	180.-	140.-	106.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm - profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

PELLE RETRO - 0,9 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 0,9 T chenilles caoutchouc largeur variable de 70 à 85 cm - attache rapide - 3 godets - creuse 20 et 50 cm et talutage 85 cm - profondeur de creuse: 182 cm	210.-	150.-	140.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	140.-	110.-	95.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 90 kg	180.-	140.-	106.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm - profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL



PELLE RETRO - 1,7 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 1,7 T chenilles caoutchouc largeur variable de 95 à 128 cm - hauteur 230 cm (canopy) - attache rapide - 3 godets - creuse 30 et 50 cm et talutage 85 cm - profondeur de creuse: 230 cm	220.-	160.-	150.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	140.-	110.-	95.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 120 kg	180.-	140.-	106.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

PELLE RETRO - 2,9 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 2,9 T chenilles caoutchouc largeur 150 cm - hauteur 230 cm (cabine) - attache rapide - 3 godets - creuse 30 et 70 cm et talutage 100 cm - profondeur de creuse: 264 cm	310.-	240.-	210.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	140.-	110.-	95.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 160 kg	250.-	180.-	160.-
GRAPPIN HYDRAULIQUE à bois	150.-	110.-	98.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

BÂTIMENT & GÉNIE CIVIL




PELLE RETRO - 5 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 5 T chenilles caoutchouc largeur : 1,96 m - hauteur 260 cm (cabine) - attache rapide - 3 godets - creuse 40 et 80 cm et talutage 120 cm - profondeur de creuse: 369 cm	380.-	285.-	245.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	180.-	135.-	110.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 300 kg	250.-	180.-	160.-
GRAPPIN HYDRAULIQUE à bois	150.-	110.-	98.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille : diamètre 15, 30, 40 et 50 cm profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

PELLE RETRO - 8,5 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 8,5 T chenilles caoutchouc - largeur 232 cm - hauteur 278 cm - attache rapide - 4 godets - creuse 40, 60 et 90 cm et talutage 140 cm -profondeur de creuse: 453 cm	490.-	380.-	340.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	295.-	230.-	210.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 390 kg	320.-	260.-	225.-
GRAPPIN HYDRAULIQUE à bois	150.-	110.-	98.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm profondeur: ~ 100 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

ACCESSOIRES

PELLE RETRO - 10 T (sur pneus) & ACCESSOIRES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PELLE RÉTRO 10 T sur pneus longueur: 4,25m - largeur: 2,20 m - hauteur: 3,05 m. - attache rapide - godet pivotant 120 cm - 80 cm - 45 cm - profondeur de creuse max: 395 cm - talutage 140 cm	490.-	380.-	340.-
PINCE HYDRAULIQUE ENROCHEMENT	295.-	230.-	210.-
MARTEAU HYDRAULIQUE 390 kg	320.-	260.-	225.-
GRAPPIN HYDRAULIQUE à bois	150.-	110.-	98.-
TARIÈRE HYDRAULIQUE vrille: diamètre 15, 30, 40 et 50 cm	180.-	140.-	98.-
Rallonge pour tarière hydraulique 80 cm	15.-	10.-	8.-

PINCE A BORDURE MECANIQUE	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
PINCE A BORDURE MECANIQUE - poids: 25 kg ouverture de 1 à 25 cm ou de 1 à 40 cm - Capacité de levage: 500 kg ou 600 kg	45.-	34.-	28.-

FOREUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE (avec vrille)	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
FOREUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE Ø 25 cm - pour pelle rétro de 1,8 à 5 t	250.-	190.-	170.-

GODET TRIEUR HYDRAULIQUE	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
GODET TRIEUR HYDRAULIQUE - Poids: 355 kg - Maille 30/30 ou 50 / 50 - pour pelle de 5 à 9 tonnes Utilisation: gravier - terre végétale - remblais… (130 bars - 25 litres/mm)	240.-	210.-	180.-

TRAVAUX DES TERRAINS & TERRASSEMENTS

MOUVEMENT DES TERRAINS






CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS - 1,3 T (IMMATRICULEE) & ACCESSOIRES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHARGEUSE SUR PNEUS compacte 1,3 T Long.: 2,5 m / h: 1,90 m - larg. benne: 1,07 m - capacité: 150 lts	250.-	182.-	160.-
FOURCHE À PALETTE 250 kg à 40 cm - basculement: 357 kg hauteur de levage: 210 cm	15.-	10.-	8.-
BALAYEUSE À BENNE avec collecteur - largeur: 1,90 m	160.-	120.-	110.-
BENNE GROS VOLUME - 300 lts	25.-	20.-	18.-
FOURCHE CROCODILE hydraulique	110.-	80.-	70.-
LAME À NEIGE avec équipement hivernal complet	Nous consulter		

CHARGEUSE COMPACTE SUR PNEUS - 2,7 T (IMMATRICULEE) & ACCESSOIRES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHARGEUSE SUR PNEUS compacte 2,7 T Long.: 3,06 m. / h: 1,95 m.– larg. benne : 1,50 m - capacité: 330 lts	330.-	260.-	220.-
FOURCHE À PALETTE 400 kg à 40 cm - basculement 1'300 kg hauteur de levage: 260 cm	15.-	10.-	8.-
BALAYEUSE À BENNE avec collecteur - largeur: 1,90 m	160.-	120.-	110.-
BENNE GROS VOLUME - 500 lts	25.-	20.-	18.-
FOURCHE CROCODILE hydraulique	110.-	80.-	70.-
LAME À NEIGE avec équipement hivernal complet	Nous consulter		

MOUVEMENT DES TERRAINS



CHARGEUSE SUR PNEUS - 3,8 T (IMMATRICULEE) 4 roues directrices **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHARGEUSE SUR PNEUS (4 roues directrices) - **3,8 T** Long.: 4,950 m. / h: 2,40 m - larg. Benne: 1,650 m **-** capacité: 360 lts	330.-	260.-	220.-
FOURCHE À PALETTE 650 kg à 40 cm - basculement :2'200 kg hauteur de levage: 300 cm	15.-	10.-	8.-
BALAYEUSE À BENNE avec collecteur - largeur: 1,90 m	160.-	120.-	110.-
BENNE GROS VOLUME - 650 lts	25.-	20.-	18.-
FOURCHE CROCODILE HYDRAULIQUE	110.-	80.-	70.-
LAME À NEIGE avec équipement hivernal complet	Nous consulter		

CHARGEUSE ARTICULÉE SUR PNEUS - 6,9 T (IMMATRICULEE) 2 roues arrières directrices **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHARGEUSE SUR PNEUS articulée - 6,9 T Long.: 5,76 m. - h: 2,80 m - larg. benne: 2,33 m - capacité: 1'100 lts	350.-	280.-	240.-
FOURCHE À PALETTE 2'500 kg à 40 cm - basculement: 3'961 kg hauteur de levage: 3,165 m	15.-	10.-	8.-
BALAYEUSE À BENNE avec collecteur - 2,30 m largeur + balayeuse latérale et bac 300 lts d'eau	220.-	160.-	140.-
DESSOUCHEUR, transplanteur pour déplacement arbre/arbuste	72.-	60.-	50.-
LAME À NEIGE avec équipement hivernal complet	Nous consulter		

MOUVEMENT DES TERRAINS

CHARGEUSE COMPACTE SUR CHENILLES - 3,4 T **& ACCESSOIRES**	Cat. 1 1 à 2 j. par	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHARGEUSE SUR CHENILLES compacte - 3,4 T Long.: 1,58 m - larg.: 1.65 m - haut.: 2,29 m. - larg. benne : 1,70 m - capacité: 390 lts	380.-	285.-	245.-
FOURCHE À PALETTE 800 kg à 40 cm - basculement: 1'050 kg hauteur de levage: 350 cm	15.-	10.-	8.-
BALAYEUSE À BENNE avec collecteur - largeur: 1,90 m	160.-	120.-	110.-
BENNE GROS VOLUME - 500 lts	25.-	20.-	18.-
FOURCHE CROCODILE HYDRAULIQUE	110.-	80.-	70.-

CITERNE DIESEL avec pistolet 12 V ou 24 V	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CITERNE DIESEL avec pistolet 12 V ou 24 V. - 50 litres/mn Contenance 940 litres - compteur digital - Long.: 152 cm / larg.: 122 cm / haut.: 125 cm - Poids vide: 575 kg - Poids total: 1'520 kg	36.-	28.-	26.-

RESTITUTION DU MATERIEL

Le locataire est tenu de rendre l'objet loué dans l'état dans lequel il a été reçu, nettoyé, avec les pleins d'huile, de carburant et en bon état de fonctionnement.

En cas de défaut ou d'usure excessive, la remise en état de marche se fait aux frais du locataire. En cas de faute du locataire, la location s'arrêtera à la fin de la réparation de l'objet de location.

Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont indicatives. Elles peuvent varier selon le type de machine.

Pour toutes les machines, la location d'un 1/2 jour = 70 % du tarif journalier.

MOUVEMENT DES TERRAINS






DUMPERS SUR CHENILLES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DUMPER SUR CHENILLES - 500 kg charge utile essence, volume: 250 lts - poids à vide: 250 kg déversement frontal hydraulique - Longueur: 140 cm / largeur: 65 cm / hauteur: 118 cm	126.-	89.-	76.-
OPTION BENNE PLATE avec ridelles - Modification	*60.- par prise en charge*		
DUMPER SUR CHENILLES - 700 kg charge utile essence, hydrostatique, volume: 350 lts - poids à vide: 330 kg déversement frontal hydraulique - Longueur: 140 cm / largeur: 78 cm /hauteur: 124 cm	126.-	89.-	76.-
DUMPER SUR CHENILLES - 900 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 450 lts - poids à vide: 570 kg déversement frontal hydraulique- longueur: 150 cm / largeur: 80 cm / hauteur: 124 cm	126.-	89.-	76.-
DUMPER SUR CHENILLES - 1'000 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 550 lts - poids à vide: 950 kg girabenne 180° - Longueur: 259 cm / largeur: 99 cm / hauteur: 127 cm	180.-	135.-	120.-
DUMPER SUR CHENILLES - 1'500 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 800 lts - poids à vide: 1300 kg déversement 3 côtés - Longueur: 279 cm / largeur: 99 cm / hauteur: 157 cm	220.-	160.-	150.-

MOUVEMENT DES TERRAINS







DUMPERS SUR CHENILLES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DUMPER SUR CHENILLES - 1'800 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 800 lts - poids à vide: 1'300 kg girabenne 180° - Longueur: 282 cm / largeur: 127 cm / hauteur: 157 cm	220.-	160.-	150.-
DUMPER SUR CHENILLES - 2'800 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 1500 lts - poids à vide: 2'500 kg girabenne 180° - Longueur: 366 cm / largeur: 155 cm / hauteur sans arceau: 168 cm	310.-	270.-	220.-
DUMPER SUR CHENILLES - 3'700 kg charge utile diesel, hydrostatique, volume: 2500 lts - poids à vide: 5'900 kg girabenne 180° - Longueur: 479 cm / largeur: 200 cm / hauteur: 268 cm	580.-	380.-	310.-

SECURITE

- ***Utilisation sur pente de 15 à 20 % MAXIMUM***
- ***Attention au sens de la machine sur une pente (voir images ci-dessous)***
- ***Lors du basculement de la benne chargée, le centre de gravité se déplace. La machine risque de se renverser.***



En montée ou descente **A VIDE**



En montée ou descente **EN CHARGE**

TRAVAUX DES TERRAINS & TERRASSEMENTS

MOUVEMENT DES TERRAINS

DUMPERS SUR PNEUS (immatriculé)	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DUMPER SUR PNEUS - 1500 kg charge utile - Diesel, hydrostatique, articulé, girabenne: 180° poids à vide: 1510 kg /volume à ras: 605 m^3/ en dôme: 815 m^3 Longueur: 330 cm / largeur: 130 cm / hauteur sans arceau: 173 cm / avec arceau: 282 cm	230.-	170.-	150.-
DUMPER SUR PNEUS - 4000 kg charge utile - Diesel, hydrostatique, articulé, girabenne: 180° poids à vide: 2800 kg /volume à ras: 1.6 m^3/ en dôme: 2.3 m^3 Longueur: 400 cm / largeur: 190 cm / hauteur sans arceau: 208 cm / avec arceau: 300 cm	230.-	170.-	150.-
DUMPER SUR PNEUS - 6000 kg charge utile Diesel, hydrostatique, articulé, girabenne: 180° poids à vide: 3800 kg /volume à ras: 2.4 m^3/ en dôme: 3.6 m^3 Longueur: 452 cm / largeur: 204 cm / hauteur sans arceau: 216 cm / avec arceau: 290 cm	310.-	220.-	190.-

DUMPER ELECTRIQUE SUR PNEUS	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MINI - DUMPER ELECTRIQUE articulé sur pneus (4 routes motrices) 450 kg charge utile - 2 batteries 12 V - charge : 230 V - Autonomie de la batterie ~ 6 heures - Volume 0,3m^3 Poids à vide : 255 kg - Inclinaison maximum : 25° Longueur : 1'805 cm / largeur : 840 cm / hauteur : 100 cm	180.-	135.-	120.-

COMPACTAGE

PILONNEUSES & PLAQUES VIBRANTES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PILONNEUSE - 60 à 80 kg essence Longueur: 35 cm / largeur: 28 cm / hauteur: 100 cm	78.-	60.-	53.-
PLAQUE VIBRANTE - 70 à 100 kg essence Longueur: 50-60 cm / largeur: 40-50 cm / hauteur: 70 cm	66.-	50.-	46.-
OPTION: plaque caoutchouc pour pavés	30.- par prise en charge		
PLAQUE VIBRANTE A ROULEAUX CAOUTCHOUC 92 kg essence Uniquement pour pavés - essence - Longueur: 45 cm - largeur: 38 cm -	85.-	65.-	55.-
PLAQUE VIBRANTE - 220 kg diesel Marche avant et arrière Longueur: 60 cm / largeur: 50 cm / hauteur: 80 cm	120.-	85.-	60.-
PLAQUE VIBRANTE - 350 kg diesel Marche avant et arrière Longueur: 90 cm / largeur: 60 cm ou modifiable en 44 cm hauteur: 115 cm	120.-	85.-	60.-
OPTION: Modification pour largeur de 44 cm	30.- par prise en charge		

COMPACTAGE



ROULEAUX COMPACTEURS	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
ROULEAU VIBRANT - 650 kg lisse - tandem fixe - diesel Longueur: 251 cm / largeur: 65-71 cm / hauteur: 103 cm	120.-	85.-	60.-
ROULEAU VIBRANT (immatriculé) - 1'550 kg lisse - tandem articulé - diesel Longueur: 230 cm / largeur: 90-95 cm / hauteur sans arceau: 189 cm - avec arceau: 245 cm	240.-	170.-	150.-
ROULEAU VIBRANT (immatriculé) - 2'500 kg lisse - tandem articulé - diesel Longueur: 250 cm / largeur: 100-103 cm / hauteur sans arceau: 194 cm - avec arceau 262 cm	280-	210.-	180.-

ROULEAU PIEDS DE MOUTON	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
ROULEAU VIBRANT pieds de mouton - 1500 KG tandem articulé - diesel - télécommandé Longueur: 183 cm / largeur: 82 cm / hauteur: 123 cm	220.-	160.-	150.-
Option largeur de 56 cm	*160.– par prise en charge*		

JARDINAGE & CULTURE



MOTOCULTURE & PRÉPARATION DES TERRAINS	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MOTOBINEUSE essence - largeur: 65 cm - poids: 60 kg	88.-	60.	48.-
MOTOFRAISE essence - largeur: 60 cm - poids: 80 kg	88.-	60.-	48.-
MOTOCULTEUR avec fraise - essence - largeur: 70 cm **ou 100 cm** essence hydrostatique - poids: 200 kg **ou 300 kg**	180.-	160.-	140.-
MOTOCULTEUR avec enfouisseur de pierres - essence hydrostatique - Longueur: 290 cm - largeur 105 cm - poids: 290 kg	210.-	190.-	170.-
SCARIFICATEUR autotracté - essence - largeur 60 cm - poids: 60 kg	86.-	58.-	46.-
ROULEAU MANUEL A GAZON poids à vide: 20 kg - 60 lts d'eau pour le lest - poids: 80 kg	25.-	18.-	16.-

FOREUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE (avec vrille)	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
FOREUSE DE SOUCHE HYDRAULIQUE Ø 25 cm - pour pelle rétro de 1,8 à 5 t.	250.-	190.-	170.-

ESPACES VERTS & AMENAGEMENT EXTERIEURS

JARDIN & FORÊT



FAUCHAGE DEBROUSSAILLAGE & BROYAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DEBROUSSAILLEUSE A FIL essence **-** 2 temps	65.-	58.-	52.-
Fourniture fil longueur au mètre	2.-/mètre		
Disque étoile par prise en charge ou aiguisage	25.-		
MOTOFAUCHEUSE hydrostatique - essence largeur de coupe: 120 cm - poids: 180 kg	165.-	139.-	125.-
EPAREUSE - BROYEUR hydrostatique - essence largeur de coupe: 100 cm - poids: 200 kg	260.-	240.-	200.-
TAILLE-HAIE thermique (essence 2 temps) double peigne - longueur de coupe: 60 cm	76.-	59.-	50.-
TAILLE-HAIE électrique - 800 W double peigne - longueur de coupe: 80 cm	76.-	59.-	50.-

SOUFFLEUR À FEUILLES THERMIQUE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
SOUFFLEUR 2 temps - Poids: 9,8 kg - Débit d'air: 1'200 m^3 /heure	65.-	50.-	45.-

ENFONCE PIEUX	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Plante-Piquet thermique 4 temps - Poids: 16 kg - Ø : 10 cm max	110.-	85.-	78.-

JARDIN & FORÊT

SCIAGE & FENDAGE BOIS & BROYEURS A BRANCHES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
TRONÇONNEUSE A BOIS à batterie - Poids: 2,5 kg - Plateau 30 cm	97.-	82.-	77.-
Chaîne supplémentaire	35.-/pièce		
TRONÇONNEUSE ELAGUEUSE sur perche à batterie - Poids 5 kg - Longueur 4 m	128.-	107.-	99.-
Chaîne supplémentaire	45.-/pièce		
TRONÇONNEUSE A BOIS thermique plateau 40 cm - (1 affûtage gratuit)	128.-	107.-	99.-
SCIE CIRCULAIRE A BASCULE pour bois de chauffage électrique ou essence/ 380 Volts / disque: Ø 70 cm / poids: 80 kg	120.-	85.-	60.-
FENDEUSE A BOIS VERTICALE - 15 t. - sur remorque **IMMATRICULEE** moteur essence - lève bûche hydraulique - poids: 600 kg	160.-	140.-	105.-
BROYEUR A BRANCHES sur remorque - poids: 1500 kg - Diesel - **Ø max des branches : 19 cm** - Goulotte d'évacuation de copeaux : 270 °Hauteur du déflecteur : 245 cm - Projection de 10 à 12 mètres - Longueur : 350 cm - largeur : 155 cm - hauteur : 240 cm	290.-	240.-	210.-
BROYEUR A BRANCHES sur chenilles essence - **Ø max des branches : 12 cm** Longueur: 180 cm - largeur: 90 cm - hauteur: 145 cm - poids: 450 kg	290.-	240.-	210.-
OPTION: Tapis hydraulique frontal *- Longueur: 200 cm - hauteur d'évacuation: 180 cm*	25.-	20.-	18.-

TARIÈRE	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
TARIERE thermique - 1 opérateur **-** Poids : 40 kg - L.: 195 cm - l.: 60 cm - H: 50 cm - Essence 2 temps - vrilles 15 et 20 cm - profondeur: ~ 60cm	82.-	58.-	48.-
TARIERE "BROUETTE" thermique - 1 opérateur - Poids: 10 kg essence 2 temps **-** vrilles 9, 15, 25 et 35 cm - profondeur: ~ 60cm	110.-	85.-	78.-

TARIERE HYDRAULIQUE voir la rubrique « PELLE-RETRO » - page 6

JARDIN & FORÊT

MOTOCULTEUR 18 CV

POIDS: 200 KG

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

MOTOCULTEUR AVEC FRAISE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MOTOCULTEUR avec fraise - hydrostatique - essence - largeur: 80 cm ou 100 cm	180.-	160.-	140.-

⇒ Profondeur de travail réglable

MOTOCULTEUR AVEC ENFOUISSEUR DE PIERRES	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MOTOCULTEUR avec enfouisseur de pierres - essence - largeur: 110 cm - poids de l'accessoire: 200 kg	210.-	190.-	170.-

⇒ Double griffe pour enfouisseur de pierres réglables en hauteur et détachables

JARDIN & FORÊT

EPAREUSE - BROYEUR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
EPAREUSE - BROYEUR - hydrostatique - essence - largeur de coupe: 80- 100 cm - poids de l'accessoire: 200 kg	260.-	240.-	200.-

Idéal pour faucher herbe et broussailles

⇒ Autour des plantations et des bosquets

⇒ Broyage de l'herbe

⇒ La matière broyée reste sur le sol

MOTOFAUCHEUSE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MOTOFAUCHEUSE - hydrostatique - essence - largeur de coupe: 120 cm - poids: 40 kg	165.-	139.-	125.-

⇒ Lames doubles vissées

FRAISE POUR SOUCHES D'ARBRE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Fraise pour souches d'arbre- diamètre disque 30 cm - largeur: - poids de l'accessoire : 140 kg	330.-	260.-	220.-



⇒ Diamètre du disque 300 mm

⇒ 4 lames en acier spécial de haute qualité

JARDIN & FORÊT

MOTOCULTEUR 18 CV

POIDS: 200 KG

AVANCEMENT HYDROSTATIQUE

LAME A NEIGE ACIER AVEC CAOUTCHOUC	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Lame à neige acier en caoutchouc à ressort - largeur: 140 cm - poids de l'accessoire: 120 kg	160.-	140.-	125.-

⇒ Avec coupe-circuit à ressort et raclette en acier et caoutchouc échangeable

⇒ Tôles latérales supplémentaires

⇒ Pivotement des manettes de droite à gauche à partir du guidon

⇒ Roues de guidage disponibles en tant qu'accessoire

BALAYEUSE COMBINEE AVEC BAC DE RAMASSAGE	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
Balayeuse combinée avec bac de ramassage - largeur: 120 cm - (Court de tennis, halle industrielle, parking sous-terrain, etc…) - poids de l'accessoire: 180 kg	180.-	160.-	140.-
OPTION: **Bac de ramassage -** poids de l'accessoire: 30 kg		15.- / jour	

⇒ Fermeture latérale pour un balayage rapide et maniable, bac de ramassage facile à accrocher et à vider

⇒ Réglage exacte de la profondeur

TRANCHEUSE DE FOUILLE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Trancheuse de fouille - Largeur: 89 cm - Largeur tranchée: 15 cm Profondeur de fouille: : 70 cm - Poids: 530 kg	330.-	260.-	220.-



Idéal pour faire :

⇒ Des tranchées de drainage, des poses de canalisation, de câbles, de tuyaux, plantations, clôtures,

RABOTEUSE DE SOUCHE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Raboteuse de souche à essence - Hydraulique hauteur de travail max: 60 cm - profondeur de travail 35 cm - Longueur: 3'000 mm - largeur: 900 mm - poids: 480 kg	440.-	310.-	280.-

ENERGIE



GROUPE ELECTROGENE & MOTOSOUDEUSE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
GROUPE ELECTROGENE essence - 2,5 kW 230 V - 11 A réservoir 15 lts - poids: 65 kg	64.-	49.-	39.-
GROUPE ELECTROGENE essence - 5,2 kW 380 V, 9,5 A / 3.6 kW 220 V, 16 A **-** sur chariot - réservoir: 25 lts - poids: 125 kg	76.-	57.-	49.-
GROUPE ELECTROGENE diesel - 7,2 kW 380 V, 16 A / 5,6 kW 220 V, 16 A - réservoir: 15 lts - poids: 400 kg	120.-	90.-	84.-
GROUPE ELECTROGENE diesel insonorisé - 24 kW - 400 V, 40 A - réservoir : 40 lts- poids: 875 kg - Longueur: 202 cm - largeur: 93 cm - hauteur: 130 cm	150.-	130.-	110.-
MOTOSOUDEUSE diesel - 30 à 350 A électrodes 1 à 8 mm - poids: 400 kg	180.-	135.-	126.-
POSTE A SOUDER 230 V **-** Courant de soudage 170 A - Diamètre baguette jusqu'à 5 mm - Poids: 7,5 kg - acier, inox - (utilisation possible sur groupe électrogène) - baguette non-incluse	88.-	65.-	55.-
Baguette de soudage		1.-/ pièce	
ENROULEUR 220 V ~ 20 m	12.-	9.-	8.-
CABLE RALLONGE 220 V - ~20 m	10.-	7.-	6.-
ENROULEUR 380 V ~ 20 m - avec diverses combinaisons - prises 220 V ou 380 V	18.-	14.-	12.-
CÂBLE D'ALIMENTATION 380 V - ~15 m	16.-	12.-	10.-
PRISE ADAPTATEUR EURO / CH et divers types	10.-	7.-	6.-
TABLEAU DE CHANTIER 380 V - 32 A - avec diverses combinaisons - prises 220 V ou 380 V	36.-	28.-	25.-

ECLAIRAGE & AIR

ECLAIRAGE DE CHANTIER	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
BALLON D'ECLAIRAGE AVEC TREPIED pour chantier (ou manifestation) - hauteur: 5 m - poids total: 27 kg - éclairage halogène 220 V - 1000 W - 80'000 lumens - Rayon d'éclairage ~ 8 mètres/ ~ 300 m^2	89.-	60.-	48.-
GROUPE ELECTROGENE	Voir page 26		
MAT D'ECLAIRAGE, autonome, diesel - 4 spot 1000 W—80 000 lumens - Hauteur 9m´- télescopique - poids 400 kg	150.-	130.-	110.-
OPTION pour **MAT D'ECLAIRAGE** : **REMORQUE** supplément sur mât	30.-	20.-	15.-

COMPRESSEUR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
COMPRESSEUR D'AIR 220 Volts - 210 lts/min à 7 bars - poids: 30 kg	36.-	28.-	25.-
COMPRESSEUR D'AIR 220 Volts - 400 lts/min à 10 bars - poids: 80kg	80.-	65.-	60.-
COMPRESSEUR D'AIR diesel 2,2 m^3 / min à 7 bars - poids 700 kg - sur remorque **IMMATRICULEE**	120.-	98.-	82.-
COMPRESSEUR D'AIR diesel 5,1 m^3 / min à 7 bars - poids 950 kg - sur remorque **IMMATRICULEE**	160.-	140.-	120.-
GOMME PNEUMATIQUE pour compresseur - longueur ~15 m	8.-	6.-	5.-
MARTEAU BRISE-BETON PNEUMATIQUE	Voir page 33		

AMENAGEMENT

ASPIRATEUR & MACHINE A VAPEUR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Idéal pour nettoyage hall, garage, industrie...			
ASPIRATEUR industriel type A - 220 V - 2800 W (eau - poussière) - Capacité : 50 l. - 2 moteurs de 2800 W - Tuyau d'aspiration de 3 m. Poids: 22 kg - Ø 50 cm - hauteur: 90 cm	70.-	58.-	48.-
Idéal pour nettoyage hall, garage + approprié pour machine portative			
ASPIRATEUR industriel type B - 2 filtres Smart Pulse à poussière uniquement 230 V - 1400 W - Poids: 20 kg - Capacité: 35 litres - Dimension: Long. 54 cm x larg. 37 cm x haut. 57 cm - 1 sac à poussière compris	85	60.-	50.-
sac supplémentaire		18.-	
Filtre synthétique spécial pack 2 filtres		160.-/le pack	
Idéal pour machine de décapage, raboteuse béton, poussière fine et grossière			
ASPIRATEUR industriel type C vibrant comprenant 2 filtres Hepa, à poussière uniquement 230 V, bimoteur - 10 A - 300 m^3/h. - Poids: 50 kg - Capacité: 35 litres - Dimension: Long. 62 cm x larg. 50 cm x haut. 111 cm -	110.-	85.-	78.-
Filtre Hepa - Pack 2 filtres		160.-/le pack	
ASPIRATEUR industriel type H - 230 V avec filtres Hépa - Tuyau antistatique longueur 4 m	150.-	140.-	98.-
Sac supplémentaire		32.-	
Nettoyage aspirateur et filtres d'aspiration		280.-	
Idéal lors d'inondation, dégât d'eau, nettoyage et entretien de piscine			
ASPIRATEUR industriel type X - 220 V - 2500 W (eau uniquement), capacité 42 l.- Poids 30 kg - Débit de la pompe de refoulement : 200 l. /mn - Hauteur max.: 8 m. - 20 l./min - Tuyau d'évacuation de l'eau: 5 m - Dimension: Long. 65 cm x larg. 58 cm x haut .100 cm y compris une pompe à refoulement	98.-	72.-	64.-

AMENAGEMENT

ISOLATION	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
SCIE SABRE à isolation 230 V - Longueur de coupe 48 cm - Laine de pierre, béton cellulaire, usure cellulaire, brique et terre cuite...	85.-	60.-	50.-
COUPE SAGEX Isoboy - 230 V - coupe: jusqu'à 16 cm	52.-	39.-	36.-
COUPE SAGEX Isoboy - 230 V - coupe: jusqu'à 34 cm	98.-	75.--	65.-
FIL DE COUPE CHAUFFANT	15.-/pièce		

AMENAGEMENT INTERIEUR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DECOLLE MOQUETTE 220 V - 2000 W - compris manche & lame	85.-	60.-	50.-
Lame supplémentaire	15.-		
SCIE SABRE 220 V - 1000 W - poids: 3 kg capacité de coupe: métal 13 cm - bois 25 cm	38.-	28.-	20.-
LAMES:			
• PVC , 3 -250 mm	38.-/pièce		
• Bois, 180-203 mm	50.-/pièce		
• Métal, 130-150 mm	60.-/pièce		
• Béton cellulaire, 280-300 mm	108.-/pièce		
• Brique isolante (terre cuite), 300 mm	45.-/pièce		
• Spécial brique isolante (terre cuite), 350 mm	120.-/pièce		

AMENAGEMENT

NIVEAU A LUNETTES	Cat. 1 1 à 2 j.	Cat.2 3 à 6 j.	Cat. 3 Dès 7 j.
NIVEAU A LUNETTES de chantier avec trépied	28.-	20.-	12.-
NIVEAU A LASER avec trépied	65.-	43.-	39.-

DETECTEUR SCANNER	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DETECTEUR SCANNER /sol et mural - à accu (4 piles 1,5 V LR6 AA comprises) - détection de métal, bois, câble électrique, tuyau plastique. Ne fonctionne pas dans le béton humide - Détection maximum 15 cm - Précision +/- 5 mm	55.-	42.-	38.-

AGRAFEUSE A GABIONS	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
AGRAFEUSE A GABION pneumatique - Longueur: 52,35 cm - largeur: 32,16 cm - hauteur: 22,90 cm - poids: 6,60 kg - type de magasin: chargement par l'arrière maximum 120 agrafes - Pression d'air en fonctionnement: 90~100 PSI soit 6 à 7 Bars -	93.-	73.-	64.-

AMENAGEMENT

TRAVAIL DU BOIS	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
SCIE CIRCULAIRE à main - 220 V - 1300 W profondeur de coupe**:** 55 mm - rail de guidage: 2 m	63.-	53.-	48.-
PONCEUSE polisseuse 220 V **-** brosse 3M® Idéal pour structurer le bois, ôter la rouille, les vieilles peintures et vernis ainsi que pour le traitement des surfaces	48.-	36.-	29.-
BROSSES synthétiques horizontales - grain: 40-60-80-100 - diam.: 12 cm		42.-/ pièce	
BROSSES synthétiques verticales **-** grain 40-60-80-100 - diam.: 14 cm		45.-/pièce	

MARTEAU PIQUEUR & BRISE BETON

MARTEAU PIQUEUR ELECTRIQUE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MARTEAU PIQUEUR ou PERFORATEUR électrique **-** 220 V - 800 W SDS plus - poids: 2.5 kg - (y compris 1 broche)	54.-	42.-	38.-
MARTEAU PIQUEUR électrique **-** 220 V - 1100 W SDS max - poids: 7 ou 10 kg - (y compris 1 broche)	83.-	63.-	54.-
MARTEAU PIQUEUR ou PERFORATEUR électrique **-** 220 V - 1100 W SDS max - poids: 7 ou 10 kg - (y compris 1 broche) Participation forêt : ●●● **Ø 12** = CHF 10.-/par jour ●●● **Ø 25** = CHF 20.-/par jour ●●● **Ø 40** = CHF 40.-/par jour	93.-	73.-	64.-
MARTEAU PIQUEUR électrique - 17 kg - 220 V - 1600 W - (y compris 1 broche)	98.-	75.-	65.-
MARTEAU PIQUEUR électrique - 33 kg - 220 V - 2000 W - (y compris 1 broche)	125.-	94.-	82.-
VISSEUSE à accu 18 V - 3 Ah y compris accu supplémentaire + chargeur 220 V.	35.-	28.-	25.-

Pour toutes les machines, la location d'un 1/2 jour = 70 % du tarif journalier.

MARTEAU PIQUEUR & BRISE BETON

MARTEAU BRISE BETON PNEUMATIQUE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MARTEAU BRISE BETON pneumatique **-** 5, 10 et 18 kg	40.-	36.-	32.-
MARTEAU BRISE BETON pneumatique **-** 27 kg	44.-	40.-	36.-
MANCHE BURINEUR pneumatique - 3 kg	90.-	68.-	60.-
PISTOLET A AIGUILLE pneumatique - 3 kg	60.-	46.-	40.-
PERFORATREUR pneumatique - 18 kg	76.-	58.-	50.-
GOMME PNEUMATIQUE pour compresseur - Longueur ~15 m	8.-	6.-	5.-
BROCHE SUPPLEMENTAIRE		5.-	
PALETTE SUPPLEMENTAIRE		10.-	

Plus-value 50% lors de la location d'outillage pneumatique sans compresseur

COMPRESSEUR: voir rubrique "ENERGIE - AIR" page 27

Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont indicatives.
Elles peuvent varier selon le type de machine.

RABOTAGE

PONCEUSE, RABOTEUSE & DECAPEUSE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PONCEUSE « GIRAFE » 220 V - 550 W - Poids: 4.60 kg - longueur: 160 cm avec branchement pour aspiration - Plateau ponçage: Ø 22.5 cm **option:** aspirateur A-B, voir p. 28	120.-	98.-	82.-
PAPIER A PONCER Ø 22.5 cm: P.60 - Ø 22.5 cm: P.120 - Ø 22.5 cm: P.240		5.-/pièce	
PONCEUSE ASSIETTE diamantée 220 V - 1400 W ou 2000 W - Ø 125 mm pour carrelage, chape béton - tarif usure: CHF 30.-/mm - **option:** aspirateur B-A, voir p. 28	68.-	56.-	52.-
RABOTEUSE DE SOL 220 V - 1500 W - largeur de travail 20 cm - poids: 30 kg	98.-	75.-	65.-
Participation à l'usure de la molette en tungstène		30.-/ jour	
RABOTEUSE DE SOL 380 V - 2.5 kW- 16 A. - largeur de travail 20 cm - poids: 55 kg **option:** voir rubrique aspirateur p. 28	120.-	92.-	75.-
Participation à l'usure de la molette en tungstène		40.-/jour	
DECAPEUR A CREPI - 220 V Baier - 600 W - Largeur de travail: 20 cm	66.-	50.-	43.-
Usure pointe en tungstène		25.-/mm	

RABOTAGE

TALOCHEUSE ELECTRIQUE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
TALOCHEUSE ELECTRIQUE 220 V - 1600 W - Ø 60 cm - poids: 35 kg	65.-	48.-	42.-
ACCESSOIRES:			
PLATEAU 3 blocs - métal dur - pour chape anhydrite	35.-/jour		
PLATEAU à plaquette en métal dur - pour colle ciment ou synthétique - usure par côté	95.-/jour		
PLATEAU 3 blocs - diamant (sabot bleu) - pour chape, colle	110.-/mm d'usure		
PLATEAU 5 pierres - carborundum	5.-/mm d'usure		
BROSSE nylon (frais d'usure par jour)	36.-/jour		
Pad abrasif - Divers grains: Pad noir: Abrasif Pad vert: Nettoyage moyen Pad rouge: Nettoyage fin	36.-/pièce		
DISQUE ABRASIF 2 faces - grain: 24-36-60-80-100-150	36.-/pièce		

RABOTAGE

PONCEUSE & RABOTEUSE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PONCEUSE RABOTEUSE 400 V - 16 A - 4 kW - Poids : 70 kg - Ø 29 cm - pour surface béton, chape, plastique... Utilisation avec aspirateur comprenant une vibration uniquement	180.-	140.-	98.-
Segment rouge grossier (H) pour liant dur, béton dur et surface abrasive Ex: Béton brossé, colle pour carrelage - Prix par mm d'usure - (usure minimum: 1/2 mm) **(4)** Type G 1473D - Grain 20 / N° 501 9077-02		70.-/mm	
Segment violet moyen (H) pour liant dur, pour béton tendre et moyennement dur - Prix par mm d'usure - (usure minimum: 1/2 mm) **(14)** Type G1443 D - Grain 20/ N° 501 9025-02		60.-/mm	
Segment violet moyen (V) pour liant dur, pour béton tendre et moyennement dur - Prix par mm d'usure - (usure minimum: 1/2 mm) **(16)** Type G 1445D - Grain 50/ N° 501 9065 - 02		60.-/mm	
Segment violet moyen hard (V) pour liant moyennement dur, pour les bétons tendres à moyennement durs - Prix par mm d'usure - (usure minimum: 1/2 mm) **(17)** Type G 1446D - Grain 100 / N° 501 9074 - 02		60.-/mm	
Segment 2 points Piranha - Spécial pour revêtement adhésif, colle synthétique ou ciment (usure minimum CHF 90.-) Type G11X1D /N° 5433273 - 02		350.-/ mm	
Option: Utilisation avec un aspirateur type C - Consulter la page 28			

GUILLOTINE

GUILLOTINE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
GUILLOTINE pour tuiles Eternit - poids: 16 kg Longueur utile: 800 mm - Epaisseur utile: 5 mm	35.-	29.-	27.-
GUILLOTINE pour pavé/pierre - poids: 41 kg Longueur utile: 330 mm - Epaisseur utile: 140 mm	48.-	38.-	35.-
GUILLOTINE placoplatre, type ALBA - poids: 52 kg Longueur utile: 720 mm - Epaisseur utile: 100 mm	48.-	38.-	35.-

Pour toutes les machines, la location d'un 1/2 jour = 70 % du tarif journalier.

Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont indicatives.
Elles peuvent varier selon le type de machine.

TRONÇONNAGE

TRONÇONNAGE DE MATERIAUX	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
TRONÇONNEUSE à matériaux - essence 2 T - **prof. de coupe 12 cm** disque: Ø 350 mm - branchement pour eau - poids: 12 kg tarif usure: CHF 60.-/mm - usure min.: 1/2 mm	89.-	72.-	52.-
TRONÇONNEUSE DOUBLE DISQUE à matériaux 220 V- 2700 W - **prof. de coupe 40 cm** double disque Ø 230 mm - branchement pour eau - poids: 11 kg - tarif usure: CHF 65.-/mm - usure min. 1/2 mm	140.-	99.-	88.-
TRONÇONNEUSE à matériaux 220V-2500W - **prof. de coupe 12 cm** disque Ø 305 mm - branchement pour aspirateur tarif usure: CHF 40.-/mm - usure min 1/2 mm	89.-	72.-	52.-
Option: aspirateur industriel voir p.28	70.-	58.-	53.-
GAINEUSE double disque 220V - 2300 W - **Prof. de coupe 6 cm** largeur réglable de 16 à 42 mm - disque Ø 180 mm tarif usure: CHF 40.-/mm - usure min 1/2 mm	99.-	76.-	58.-
Option: aspirateur industriel voir p.28	70.-	58.-	53.-
MEULEUSE D'ANGLE 220 V - 1000 W - disque Ø 125 mm disque à matériaux: pierre ou métal tarif usure: CHF 35.-/mm - usure min. 1/2 mm	35.-	28.-	26.-
MEULEUSE D'ANGLE 220 V - 1500 W - disque Ø 230 mm disque à matériaux: pierre ou métal tarif usure CHF 60.-/mm - usure min. 1/2 mm	41.-	33.-	30.-

SCIAGE

SCIAGE & BETON ENROBE & COUPE CARRELAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
SCIE DE SOL sur chariot - essence **prof. de coupe 170 mm ou 200 mm -** disque Ø 450 mm ou Ø 500 mm Longueur: 116 cm / largeur: 57 cm / hauteur: 108 cm / poids: 98 kg CHF 90.-/mm ou CHF 110.-/ mm d'usure - (usure min. 1/2 mm)	95.-	70.-	63.-
SCIE DE SOL sur chariot - essence - avancement hydrostatique **prof. de coupe 240mm -** disque Ø 600 Longueur: 170 cm / largeur: 65 cm / hauteur: 112 cm / poids: 240 kg CHF 160.-/ mm d'usure - (usure min. 1/2 mm)	180.-	140.-	120.-
SCIE A MATERIAUX sur table électrique - 220 V **prof. de coupe 110 mm** / Longueur max de coupe: **800 mm** Longueur: 118 cm / largeur: 77 cm / hauteur: 130 cm (hauteur transport= 70 cm)/ poids: 68 kg Ø 350 mm - CHF 60.-/mm - usure min. 1/2 mm	79.-	58.-	48.-
SCIE A MATERIAUX sur table pour carrelage - 220 V - 2 kW - **Profondeur de coupe: 12 cm** / Longueur max de coupe: **150 cm** Longueur: 205 cm/ largeur: 75 cm/hauteur transport: 85 cm - Poids: 115 kg - disque Ø 350 mm - CHF 60.-/mm d'usure (usure minimum 1/2 mm)	110.-	78.-	66.-
SCIE A MATERIAUX sur table électrique - 380V **prof. de coupe 220 mm** / Longueur max de coupe: **600 mm** Longueur: 200 cm / largeur: 90 cm / hauteur: 160 cm / poids: 230 kg Ø 625 mm - CHF 140.-/mm - usure min. 1/2 mm	110.-	78.-	66.-

SCIAGE

SCIAGE & BETON ENROBE & COUPE CARRELAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
COUPE CARRELAGE manuel - Longueur de coupe maximum: 60 cm - y compris une molette	35.-	29.-	27.-
Molette de remplacement		36.-/pièce	
COUPE CARRELAGE manuel avec règle en aluminium et ventouse - Longueur de coupe maximum: 150 cm - y compris une molette	55.-	42.-	36.-
Molette de remplacement		36.-/pièce	

VACUUM / LEVAGE/ PINCE A BORDURE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
VACUUM DE LEVAGE 220 V pour dalle naturelle ou béton lavé - 2 utilisateurs - dimension min: 35 x 70 cm de 25 kg à 120 kg max.	110.-	85.-	75.-
PINCE A BORDURE MECANIQUE pour manutention des bordures - Poids: 25 kg ouverture de 1 à 25 cm ou de 1 à 40 cm - Capacité de levage: 500 kg ou 600 kg	45.-	34.-	28.-
PINCE A BORDURE MECANIQUE pour béton ou pierre naturelle Poids: 40 kg - ouverture: 5 à 60 cm - Hauteur: 5 à 14 cm Capacité de levage: 600 kg	88.-	60.-	48.-

RESTITUTION DU MATERIEL

Le locataire est tenu de rendre l'objet loué dans l'état dans lequel il a été reçu, nettoyé, avec les pleins d'huile, de carburant et en bon état de fonctionnement.

En cas de défaut ou d'usure excessive, la remise en état de marche se fait aux frais du locataire. En cas de faute du locataire, la location s'arrêtera à la fin de la réparation de l'objet de location.

FORAGE

FORAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
FOREUSE A MATERIAUX à main 220 V - 2200 W utilisation avec de l'eau - avec tube de centrage de Ø 18 mm - Utilisation d'eau obligatoire - prof max de forage: 250 mm	125.-	98.-	85.-
Options			
Mât forage		20.-/jour	
Option: aspirateur industriel eau, voir **p.28**	70.-	58.-	53.-
Option : Tuyau eau 20 mètres	5.-	3.-	2.-
Option : Réservoir d'eau sous pression 10 lts	8.-	5.-	3.-
TAMPONS fixation: Ø 12mm x 50 mm - Mèche: Ø 16 mm		2.50.-/pièce	

COURONNES DE FORAGE - prix usure au mm (usure min. 1/2 mm) :

Ø 52 = CHF 50.-/mm ••• **Ø 62** = CHF 60.-/mm ••• **Ø 82** = CHF 70.-/mm •••

Ø 102 = CHF 80.-/mm ••• **Ø 112** = CHF 85.-/mm ••• **Ø 132** = CHF 98.-/mm •••

Ø 162 = CHF 104/mm

Nous fournissons la mèche SDS plus pour la fixation du socle,
sans la perceuse

FORAGE

FORAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
FOREUSE A MATERIAUX sur mât 220 V - 2200 W Utilisation d'eau obligatoire - fixation obligatoire du socle prof. max non limitée - Pour forage vertical et horizontal et en biais -	165.-	125.-	110.-
Options			
Vacuum pour foreuse 220 V - 600 W	32.-	24.-	22.-
SUPPORT d'aspiration eau / pour couronnes diam. 60 à 162 mm		15.-/ jour	
Option: aspirateur industriel eau, voir p.28	70.-	58.-	53.-
TAMPONS fixation: Ø 16 mm x 50 mm Mèche: Ø 20 mm		3.-/pièce	
RALLONGE longueur 50 cm		8.-/jour	

COURONNES de forage: prix usure au mm (usure min. 1/2 mm) :

Ø 35 = CHF 25.-/mm	**Ø 42 =** CHF 35.-/ mm	**Ø 52** = CHF 50.-/mm
Ø 62 = CHF 60.-/mm	**Ø 72** = CHF 65.-/mm	**Ø 82** = CHF 70.-/mm
Ø 92 = CHF 75.-/mm	**Ø 102** = CHF 80.-/mm	**Ø 112** = CHF 85.- /mm
Ø 122 = CHF 88.- /mm	**Ø 132** = CHF 98.-/mm	**Ø152** = CHF 100-/mm
Ø162 = CHF 104.-/mm	**Ø 182** = CHF 130.- /mm	**Ø 202** = CHF 140.-/mm
Ø 252 = CHF 150-/mm	**Ø 282 =** CHF 155.-/mm	**Ø 352** = CHF 160.- /mm

Nous fournissons la mèche SDS plus pour la fixation du socle,
sans la perceuse

MACONNERIE

BÉTONNIERE MALAXEUR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
MALAXEUR mélangeur à main 220 V pour colle, peinture, etc.	48.-	36.-	29.-
BETONNIERE 120 litres - 220 V	46.-	35.-	29.-
BETONNIERE 180 litres - 220 V	53.-	40.-	35.-
MALAXEUR horizontal 180 litres - 380 V	110.-	83.-	72.-

RÈGLE VIBRANTE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
RÈGLE vibrante 220 V - longueur 2 mètres	110.-	76.-	65.-
Option: Modification pour longueur 3 mètres		30.-	
RÈGLE vibrante essence 2 T - longueur 3 mètres	120.-	85.-	60.-

BENNE A BÉTON	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
BENNE A BETON VERTICALE pour grue Poids: ~ 250 kg - volume: 600 litres	38.-	29.-	25.-

CONVERTISSEUR & AIGUILLE VIBRANTE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CONVERTISSEUR électrique 220 V - y compris 1 aiguille vibrante	55.-	42.-	36.-
CONVERTISSEUR électrique 380 V - y compris 1 aiguille vibrante	75.-	57.-	49.-
CONVERTISSEUR essence - y compris 1 aiguille vibrante	78.-	59.-	52.-
AIGUILLE VIBRANTE supplémentaire de 30 à 70 mm	19.-	14.-	12.-
AIGUILLE VIBRANTE supplémentaire de 80 à 120 mm	24.-	18.-	16.-

TALOCHEUSE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
TALOCHEUSE électrique 220 V/ 1600 W - poids: 35 kg Ø 60 cm, y compris un disque de lissage	65.-	48.-	42.-
TALOCHEUSE électrique 380 V/ 16 A - poids 70 kg Ø 90 cm, y compris un disque de lissage -	150.-	110.-	98.-
TALOCHEUSE hélicoptère essence Ø 90 cm, compris palette et disque de lissage - poids: 85 kg	160.-	125.-	108.-

LOCATION SPECIALE

TALOCHEUSE double disque hélicoptère (CRT 36) thermique - Poids: 395 kg, y compris disques de lissage. Dim: Long. 2'566 mm x larg. 1'295 mm x haut. 1473 mm Diamètre du disque de lame ou truelle: 915 mm Nombre de lames ou de truelles : 8 - Plage d'inclinaison: 0 -25°	250.-	150.-	140.-

TARIF HORAIRE DE **CHF 85.-/heure** en plus

CHAUFFAGE & VENTILATION

CHAUFFAGE & VENTILATION	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
CHAUFFAGE électrique 220 V - **2 kW**	16.-	12.-	10.-
CHAUFFAGE électrique 380 V - **8 à 10 kW**	22.-	20.-	18.-
CANON à air chaud à gaz - **30 à 50 kW**	41.-	32.-	28.-
CANON à air chaud à mazout - **40 kW**	60.-	50.-	35.-
CHAUFFAGE stationnaire à mazout **115 kW** Se référer au « Container chauffage » - voir page 54	130.-	90.-	70.-
CITERNE huile de chauffage (double manteau) uniquement pour intérieur - Longueur: 120 cm - largeur: 75 cm - hauteur: 115 cm **Contenance 700 litres**	30.-	20.-	18.-
EXTRACTEUR d'air 220 V - 360 W - **3'900 m^3/h** y compris 1 tuyau d'évacuation longueur 8 mètres	45.-	39.-	26.-
EXTRACTEUR d'air 380 V - 16 A - **6'800 m^3/h** y compris évacuation longueur 10 mètres	65.-	48.-	42.-
Option: tuyau souple & tuyau disperseur	10.-/jour		
ENROULEUR 380 V ~ 20 m - avec diverses combinaisons - prises 220 V ou 380 V	18.-	14.-	12.-

DÉSHUMIDIFICATION

DÉSHUMIDIFICATION	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DESHUMIDIFICATEUR 220 V - 800 W - **24 lts/ 24 h** Long.: 98 cm / larg.: 38 cm /haut.: 72 cm /poids: 44 kg	22.-	20.-	18.-
DESHUMIDIFICATEUR 220 V - 1'030 W— **40 lts/ 24 h** Long.: 54 cm /larg.: 50 cm / haut.: 98 cm / poids: 52 kg	30.-	23.-	20.-

RESERVOIR A EAU PLASTIQUE SUR PALETTE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Réservoir d'eau plastique sur palette - contenance: ~ 1'000 litres Ex: Pour nettoyeur haute-pression, bétonnage, etc...	28.-	22.-	17.-

RESERVOIR A EAU SOUS PRESSION	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Réservoir à eau sous pression - 13 litres y compris tuyau, environ 3 mètres	12.-	8.-	6.-

Les caractéristiques concernant le poids et les dimensions sont indicatives.
Elles peuvent varier selon le type de machine.

LAVAGE HAUTE-PRESSION

LAVAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
NETTOYEUR haute pression **eau froide** - 220 V - **120 bars** 2.3k W - 10 A - 10 lts/mn - tuyau sur enrouleur 15 m - poids: 40 kg	64.-	51.-	46.-
Options:			
BUSE rotative	12.-	8.-	6.-
TUYAU haute pression - supplémentaire - longueur 20 m	25.-	18.-	12.-
BUSE CURAGE pour nettoyage des canalisations uniquement avec nettoyeur 220 V - 120 bars	20.-	15.-	11.-
TUYAU d'alimentation d'eau - longueur 20 m	12.-	8.-	6.-
NETTOYEUR haute pression **eau froide** - 380 V - **220 bars** 7.5 kW - 16 A - 16 lts/min - tuyau sur enrouleur 20 m - poids: 90 kg avec tuyau sur enrouleur 20 m - lance standard et rotabuse	118.-	94.-	84.-
Options:			
BUSE rotative	12.-	8.-	6.-
TUYAU haute pression - supplémentaire - longueur 20 m	25.-	18.-	12.-
TUYAU d'alimentation d'eau - longueur 20 m	12.-	8.-	6.-
NETTOYEUR haute pression **eau chaude** - 380 V - **165 bars** - 5.5 kW - 16A - 19.4 lts/min - tuyau sur enrouleur longueur 20 m - poids: 220 kg	138.-	114.-	104.-
Options:			
Buse rotative	12.-	8.-	6.-
TUYAU haute pression supplémentaire - longueur 20 m	25.-	18.-	12.-
TUYAU d'alimentation d'eau - longueur 20 m	12.-	8.-	6.-

POMPAGE

POMPAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
Pompe à aspiration eau thermique - Poids 7kg - 130 litres/minute - hauteur aspiration : 6 mètres - hauteur élévation 25 mètres	50.-	38.-	32.-
POMPE immergée - poids: 10 kg - 220 V - 1 kW- **débit: 300 lts/mn** compris 1 course 10 m, hauteur d'eau max. : 9 m Ø de sortie: 66 mm - pression: 1 bar -	42.-	32.-	28.-
POMPE immergée - poids: 25 kg - 220 V ou 400 V - 0.85 kW ou 1,2 kW **débit: 400 ou 600 lts/mm** - compris 1 course 10 m - hauteur d'eau max.: 20 m - Ø de sortie: 66 mm - pression: 2 bars	50.-	38.-	32.-
POMPE immergée - poids: 32,5 kg - 220 V - 1,5 kW - **débit: 420 lts/mn** compris 1 course 10 m - hauteur d'eau max.: 17,5 m Ø de sortie: 66 mm - pression: 2 bars	55.-	42.-	36.-
POMPE immergée - poids: 42 kg - 380 V - 4,5 kW - 16 A- **débit: 1000 lts/mn** y compris 1 course 10m - hauteur d'eau max: 20 m Ø de sortie: 66 mm - pression: 2,5 bars	98.-	74.-	65.-
COURSE supplémentaire - 10 mètres - Ø 66 mm	10.-	8.-	6.-
POMPE imm0ergée à eau chargée - poids: 72 kg - 380 V - 4,5 kW - 16 A **débit: 1000 lts/mn** y compris 1 course 10 m - hauteur d'eau max: 7 m - Ø de sortie: 89 mm - pression: 2 bars	88.-	63.-	50.-
OPTION: Coffret commande y compris 2 flotteurs	10.-	8.-	6.-
COURSE supplémentaire - 10 mètres - Ø 89 mm	20.-	16.-	14.-
POMPE immergée - poids: 93 kg - 380 V - 7,5 kW - 32 A - **débit: 2100 lts/mn** - y compris 1 course 10 m - hauteur d'eau max.: 31 m - Ø de sortie: 132 mm -Ø de sortie: 100 mm - pression: 4 bars	140.-	110.-	99.-
COURSE supplémentaire - 10 mètres - Ø 132 mm	25.-	19.-	16.-
ASPIRATEUR industriel X - 220 V - 2500 W (eau uniquement), capacité 42 l.- Poids: 30 kg - Débit de la pompe de refoulement : 200 l. /mn - Hauteur max.: 8 m. - 20 l./min - Tuyau d'évacuation de l'eau: 5 m - Dimension: Long. 65 cm x larg. 58 cm x haut .100 cm	98.-	72.-	64.-
COURSE supplémentaire - 10 mètres - Ø 66 mm	10.-	8.-	6.-

ECHAFAUDAGE & LEVAGE

PONT ROULANT	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PONT ROULANT alu - Long. : 3.50 m - larg.: 0.70 m - haut. travail: 6 m	92.-	77.-	72.-
SUPPLEMENT pont roulant - larg.: 0.70 m - élément de 2 m	10.-	8.-	6.-
PONT ROULANT alu - Long. 3.05 m larg.: 1.45 m - haut. de travail: 6 m	102.-	87.-	82.-
SUPPLEMENT pont roulant - larg. : 1.40 m élément de 2 m	15.-	11.-	8.-
Prise en charge du pont roulant		50.-	
Hauteur maximum de travail 8 mètres			

MANUTENTION LEVAGE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
TRANSPALETTE manuel - charge max.: 2500 kg - fourches long. 120 cm	29.-	22.-	20.-
ELEVATEUR électrique hauteur: 220 cm - largeur: 110 cm - charge max.: 1'000 kg à 0,5 m fourches long. : 0,8 m - Avec batterie chargement: 380 V / 16 A **- poids: 2400 kg** - hauteur de levage: 4, 90 m 400 V	180.-	160.-	120.-
ELEVATEUR Diesel - poids: 4'000 kg ou 4'500 kg - hauteur de levage max: 4,75 m ou 5.40 m triplex - charge max.: ~ 2'500 kg à 0.5 mètre - hauteur: 2,15 m ou 2,44 m - largeur 1,15 m - fourches long. 1,2 m - **IMMATRICULE**	240.-	198.-	160.-
TREUIL à câble - charge: 200 kg - hauteur de levage 12 m sur potence - 220 V - 530 W	65.-	49.-	43.-
LEVE-PLAQUE manuel - Poids: 38 kg - charge max.: **65 kg** / Haut. 330 cm - pour plaques (fermacell, placoplatre, panneaux acoustiques, bois) - Hauteur de chargement: 80 cm	80.-	60.-	50.-
FOURCHE A PALETTE POUR GRUE - Poids à vide: 130 kg, Long.: 1 m, charge max.: 1'670 kg	30.-	23.-	20.-

DEVALOIR & BARRIERE DE SECURITE

DEVALOIR	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
DEVALOIR A GRAVATS en caoutchouc - Grande réduction de bruit de chute	prix par pièce		
TUYAU DE DESCENTE rectiligne longueur utile 1 mètre - Ø 500 mm/ 380 mm	9.-	7.-	5.-
TUYAU DE DESCENTE avec entrée latérale longueur utile 1 mètre - Ø 500 mm/ 380 mm	9.-	7.-	5.-
BOUCHE D'INTRODUCTION caoutchouc et métal	9.-	7.-	5.-

Pièce/ installation fixation fenêtre largeur minimum 80 cm



BARRIERE DE SECURITE	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
BARRIERE DE SECURITE en acier galvanisé - Longueur 3,50 m - Hauteur: 2,00 m - y compris socle en plastique 25 kg	9.-	7.-	5.-

TRANSPORT, ECHAFAUDAGE & LEVAGE

TRANSPORT



TRANSPORT	Cat. 1 1 à 2 j. par jour	Cat.2 3 à 6 j. par jour	Cat. 3 Dès 7 j. par jour
PICK-UP diesel - double cabine - **charge tractable 2700 kg** charge sur pont 800 kg - **5 places** - double crochet franchise: RC = CHF 1'500.- / Casco = CHF 2'000.- Inclus: 100 km - Km supplémentaire: CHF 1.-/km	160.-	130.-	100.-
REMORQUE 800 kg charge utile	56.-	45.-	35.-
REMORQUE 2000 kg à 2700 kg charge utile - avec rampes	76.-	61.-	48.-
CHARIOT ELECTRIQUE 24 V- 900 W - Traction à plat jusqu'à ~ 3.5 t Attache avec boule pour remorque - Long.: 146 cm - Larg.: 80 cm poids: 130 kg - Avec batterie chargement: 230 V / 10 A	66.-	50.-	46.-
CAMIONETTE avec pont basculant - 3 côtés, charge utile 1'100 kg (pont) - Charge tractable 2'700 kg	220.-	160.-	150.-
OPTION: paire de rampes		10.-	

NOTE

BUREAU-STOCKAGE

CONTAINER & BUREAU DE CHANTIER	TARIF		
	1 mois	3mois	1 année
CONTAINER BUREAU - l: 2.5 m x L: 6 m 2 fenêtres, porte et connexion électrique 380 V - 32 A	280.-	760.-	2880.-
CONTAINER MATERIEL - 8 pieds - l: 2 m x L: 2.50 m	160.-	430.-	1450.-
CONTAINER MATERIEL -10 pieds - l : 2.43 m x L 3.03 m	190.-	515.-	1700.-
CONTAINER MATERIEL - 20 pieds - l :2.43 m x L 6.06 m	240.-	650.-	2150.-
CONTAINER CHAUFFAGE	Cat. 1	Cat.2	Cat. 3
	1 à 2 j. par jour	3 à 6 j. par jour	Dès 7 j. par jour
CONTAINER CHAUFFAGE- 10 pieds, entièrement équipé d'une chaudière 115 Kwa à air chaud y compris tuyau/ diffusion	250.-	180.-	140.-
Consommation : ~ 12 litres / heure d'huile chauffage éco - Tarif: installation et huile de chauffage non comprises			
Prise en charge		100.-	
Mise en place + tuyau de distribution		Non-compris	

CONTAINER SUR MESURE vente & location



VENTE ET LOCATION DE MODULE OU D'ENSEMBLE DE CONTAINERS DESTINÉS À:

Ecole - Bureau - Chantier de construction - Locaux provisoires - Stockage de matériel - Evènement saisonnier - Kiosque de vente - Outillage - Sanitaire - Entreposage lors de la transformation de votre maison - Etc…

AMENAGEMENT PERSONNALISABLE:

Porte, fenêtre, électricité, chauffage, sanitaire, plancher, douche, évier, sécurité… (diverses couleurs et tailles possibles)

STOCKAGE:

Pour vos transformations et déménagement, nous vous proposons nos containers de stockage de différentes grandeurs (6.00 m x 2.50 m; 4.00 m x 2.00 m; 3.00 m x 2.50 m), à poser directement sur votre propriété pour la durée de votre choix (hebdomadaire, mensuelle, annuelle), le temps nécessaire pour vos nouveaux projets.

Nous avons également la possibilité de le/les installer à proximité de votre habitation, avec un camion grue spécialement conçu à cet effet.

Demandez-nous une offre gratuite, nous viendrons sur place afin d'évaluer la meilleure solution pour votre stockage.

DEVIS SUR DEMANDE



TARIF DE TRANSPORT

CATEGORIE 1: Livraison jusqu'au **800 kg**
CATEGORIE 2: Livraison jusqu'à **2500 kg**
CATEGORIE 3: Livraison jusqu'à **5500 kg**
CATEGORIE 4: Livraison jusqu'à **9000 kg**

Nos tarifs concernent uniquement la livraison (aller) des machines **LOCAPLUS**

Tarif Aller/Retour = Tarif x 2

Montant en francs inclus LPRP - Hors TVA 7,7%

PRIX A: Tarif clientèle privée

PRIX B: Tarif clientèle entreprise

VAUD	CAT. 1		CAT. 2		CAT. 3		CAT. 4	
	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B
Aigle	80.-	60.-	110.-	80.-	150.-	110.-	180.-	140.-
Bex	70.-	50.-	100.-	60.-	140.-	90.-	160.-	120.-
Leysin	130.-	100.-	180.-	130.-	230.-	170.-	330.-	250.-
Montreux	120.-	100.-	150.-	110.-	200.-	150.-	300.-	220.-
Ollon	80.-	60.-	110.-	80.-	150.-	110.-	180.-	130.-
Villars	110.-	80.-	160.-	120.-	210.-	160.-	310.-	230.-
Vevey	140.-	120.-	180.-	140.-	230.-	170.-	320.-	240.-

Pour toutes les localités ne figurant pas sur notre liste, merci de nous contacter.

VALAIS	CAT. 1		CAT. 2		CAT. 3		CAT. 4	
	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B	PRIX A	PRIX B
Champéry	120.-	100.-	180.-	130.-	210.-	160.-	300.-	220.-
Evionnaz	90.-	70.-	120.-	90.-	160.-	120.-	190.-	150.-
Martigny	100.-	80.-	110.-	80.-	150.-	110.-	180.-	130.-
Monthey	80.-	60.-	110.-	80.-	150.-	110.-	180.-	140.-
Morgins	130.-	100.-	160.-	120.-	210.-	160.-	310.-	230.-
Vouvry	110.-	90.-	140.-	110.-	180.-	140.-	230.-	190.-

CONDITIONS DE LOCATION

- Sauf avis contraire, le prix de location est payé d'avance pour la durée totale du contrat
- Prix sans l'usure des accessoires
- Location selon nos conditions générales*
- Une journée de location correspond à l'horaire suivant:

  de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00

- Le prix d'une 1/2 journée est égale à 70 % du tarif journalier
- Le locataire est tenu de rendre l'objet loué dans l'état reçu, nettoyé, avec le plein de carburant et en bon état de fonctionnement, sans quoi un supplément lui sera facturé
- Tarif: **hors T.V.A. 7,7 %**
- **Casco 10%** du prix catalogue
- Franchise Casco machine de CHF 500.- à CHF 5'000.- selon type de machine

Prix indicatifs, sous réserve de modification

**Vous trouverez les conditions générales au dos du contrat de location ou sur notre site internet:*
www.locaplus.ch

NOUS CONTACTER

LOCAPLUS sàrl
Zone industrielle
Route des Courtraits 31
1880 Bex

Adresse mail: info@locaplus.ch
Adresse internet: www.locaplus.ch

Téléphone: + 41 24 463 37 79
Fax: + 41 24 463 34 64
Mickaël Ducommun: + 41 79 213 69 63
Patrick Meier: + 41 79 321 07 79

HORAIRE D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi

Matin: 7h30 à 12h00	**Après-midi:** 13h15 à 17h00

Vendredi: fermeture à 17h00 | **Samedi:** fermé

Pour les professionnels durant la saison

Matin: ouverture dès 6h30	**Après-midi:** ouverture dès 13h15

ou sur demande: horaire modifiable

LOCATOP.ch

location de chariot télescopique rotatif

Manutention - Levage - Transport - Nacelle

Hauteur de levage:	30 m
Capacité de levage:	6 t
Vitesse maximum:	40 km/h
Transmission:	hydraulique
Longueur:	7.75 m
Largeur:	2.5 m
Hauteur:	3.05 m
Rotation:	360° en continu
Largeur de la nacelle:	5 m
Poids brut:	21 t

Location avec ou sans machiniste

info@locatop.ch
024 463 34 55

PLAN D'ACCÈS

Coordonnées GPS:

Latitude: N 46° 14' 833''
Longitude: S 6° 59' 721''

LOCAPLUS sàrl
Zone Industrielle
Route des Courtraits 31
1880 BEX